

HANDLING SOLUTIONS

PRODUCT RANGE



■ **Catalogo Bada**

Transpallet manuali, elettrici e sollevatori interamente realizzati in Acciaio Inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta)

■ **Catalog Bada**

Hand pallet trucks, electric pallet trucks and stackers entirely built in Stainless Steel AISI 304 (AISI 316 on request)

■ **Catalogue Bada**

Transpallettes et gerbeurs manuels et électriques, entièrement fabriqués en Acier Inoxydable AISI 304 (AISI 316 sur demande)

■ **Katalog Bada**

Komplett aus Edelstahl AISI 304 (AISI 316 auf Anfrage) gefertigte Handhubwagen, Elektro-Deichselhubwagen und Hochhubwagen

■ **Catálogo Bada**

Transpaletas manuales, eléctricas y apiladores enteramente construidos en Acero Inoxidable AISI 304 (AISI 316 a petición)

■ **Каталог Bada**

Ручные гидравлические тележки, электротележки и штабелёры, выполненные полностью из нержавеющей стали AISI 304 (AISI 316 по запросу)

BADA
INOX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Info: +39.0424.382080



info@badacarrelli.com

INDICE

La nostra produzione in Acciaio Inox Aisi 304 o 316



BADA TM-20S/T pg. 5



BADA TMB-20S/T pg. 6



BADA TMS-80 pg. 7



BADA TMS-80E pg. 8



BADA 13-T pg. 9



BADA 16-T pg. 10



BADA 20-T pg. 11



BADA 20-TP pg. 12



BADA 20-TP9 pg. 13



BADA 20-DS pg. 14




BADA 10-M pg. 15



BADA 10-SE pg. 16



BADA 12 pg. 17



AZIENDA

Il nostro cuore è di Acciaio Inox



L'azienda

Da oltre 30 anni nel settore della costruzione di carrelli elevatori, la nostra società è nata in modo specifico per la realizzazione di carrelli elevatori interamente in acciaio inox, dal transpallet manuale agli stoccatrici elettrici su misura, destinati all'utilizzo in ambienti che richiedono pulizia ed igiene impeccabili ma anche per risolvere problemi di corrosione legati all'impiego di acidi e soluzioni saline. La flessibilità è la nostra forza, siamo disponibili a realizzare macchine su misura per qualsiasi tipo di esigenza e applicazione rispondendo alle necessità dei nostri clienti.

The company

Since more than 30 years in the field of electric lift trucks, our Company is mainly focused in the design and production of fully stainless steel lift trucks able to work in environments where the cleaning and hygiene are the most required values and where there is serious problem of corrosion related to the use of corrosive acids and saline solutions. Our strength point is the flexibility, we are able to design and manufacture custom equipments and special executions according to each request and application of our customers.

L'entreprise

Depuis plus de 30 ans dans le secteur de la construction des chariots élévateurs, notre société est spécialisée dans le développement et la fabrication de matériels de manutention. Cela va du transpalette manuel au gerbeur électrique sur mesure destinés aux environnements qui nécessitent une propreté et une hygiène impeccable, mais aussi pour solutionner des problèmes de corrosions dus à une utilisation en milieu acide ou salin. La flexibilité est notre force, pour chaque application, nous répondons aux différentes problématiques des clients en personnalisant leurs machines pour leurs applications.

Die firma

Seit über 30 Jahren konstruiert und entwickelt unsere Firma Gabelstapler und hat sich dabei auf INOX Geräte für den Einsatz im Reinraum- und Hygienebereich sowie in aggressiven und salzhaltigen Umgebungen spezialisiert. Wir bieten die komplette Palette an - vom Deichsel-Hubwagen bis zum Hochhubwagen. Zu unseren Stärken gehört u.a. die Flexibilität, so können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die Ihren Anforderungen entsprechen.

La empresa

Durante más de 30 años en la construcción de carretillas elevadoras, nuestra empresa nació específicamente para producir carretillas de acero inoxidable. Desde transpaletas manuales a los apiladores eléctricos, destinados a ser utilizados en entornos que requieren limpieza e higiene impecables, además de resolver también los problemas de corrosión relacionados con la utilización de ácidos y soluciones salinas. La flexibilidad es nuestra fuerza, bajo demanda estamos dispuestos a construir máquinas adaptadas a cada necesidad y aplicación, respondiendo a las necesidades de nuestros clientes.

Предприятие

Более чем за 30 лет своего существования наше предприятие зарекомендовало себя как надёжный и добросовестный производитель высококачественной складской техники, выполненной полностью из нержавеющей стали, с применением самых передовых инновационных технологий, что гарантирует безупречное функционирование наших машин во влажных, агрессивных и коррозионных средах, особенно связанных с использованием кислот и растворов солей, а также в специальных условиях, требующих тщательной очистки и гигиены. Мы всегда готовы предложить индивидуальные решения, учитывая особые потребности наших клиентов.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Con l'Acciaio Inox, difendiamo la qualità dei tuoi prodotti

- *We grant the quality of your products with the use of the stainless steel.*
- *Nous garantissons et protégeons la qualité de vos produits grâce à l'utilisation des machines Inox.*
- *Mit Edelstahl bewahren wir die Qualität ihrer Produkte.*
- *Con el uso del acero inoxidable cuidamos la calidad de sus productos.*
- *Благодаря использованию нержавеющей стали мы защищаем качество вашей продукции.*



Agroalimentare
Food industry
Agro-alimentaire

Lebensmittelsektor
Sector agroalimentario
Пищевая промышленность


Laboratorio
Laboratories
Laboratoires

Laborbereich
Sector laboratorio
Лаборатория

Le caratteristiche che ci differenziano



Protezione cella frigo
Cold store protection
Protection chambre froide
Kühlhausführung
Protección para cámaras frigoríficas
Выполнение работ в холодильной камере




Estrazione laterale batteria
Battery side extraction
Extraction latérale de la batterie
Seitlicher Batteriewechsel
Extracción lateral de la batería
Боковое извлечение батареи




Completamente lavabili
Completely washable
Entièrement lavable à haute pression
Komplett abwaschbar
Completamente lavable
Полностью моемое оборудование



Pulizia ed igiene
Cleaning and hygiene
Propreté et hygiène
Sauber und hygienisch
Limpieza y igien
Чистота и гигиена



Olio idraulico NSF - H1
NSF - H1 Hydraulic oil
Huile Hydraulique NSF - H1
Hydrauliköl NSF - H1
Aceite Hidráulico NSF - H1
Гидравлическое масло NSF - H1



Personalizzazioni
Custom products
Constructions sur mesures
Maßgeschneiderte Lösungen
Productos a medida
Индивидуальные решения

BADA TM-20S/T

Transpallet manuale



Transpallet manuale

Pratico, leggero e maneggevole, interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Adatto all'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi dove si richiedono pulizia ed igiene impeccabili e per risolvere problemi di corrosione legati all'impiego di acidi e soluzioni saline. Ottimale per l'uso nell'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente e dal design ergonomico risponde totalmente alle più severe richieste di igiene potendo essere igienizzato con un regolare lavaggio ad alta pressione.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **115 mm**

Hand pallet truck

Compact, light and manoeuvrable, entirely built in stainless steel AISI 304. Suitable to work in aggressive and corrosive environments where cleaning and hygiene are the most required values and where there is problem of corrosion due to corrosive acids and saline solutions. The ideal handling solution for agrifood, chemical and pharmaceutical industries. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Load capacity: **2.000 kg** Lifting height: **115 mm**



Transpalette manuel

Compact, léger et maniable, entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304. Destiné aux environnements plus agressifs avec un degré élevé de salinité et d'humidité, qui nécessitent propreté et une hygiène impeccables et où il y a corrosion dû aux acides et solutions salines. Idéale pour la manutention dans l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **115 mm**

Handhubwagen

Praktischer und wendiger, komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Handhubwagen ist für den Einsatz in feuchten und korrosiven Umgebungen (insbesondere bei der Anwendung von Säuren und Salzlösungen) ausgelegt. Die optimale Lösung für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreiniger gewaschen werden.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **115 mm**

Transpalette manual

Compacta, ligera y maniobrable, enteramente construida en acero inoxidable AISI 304. Adecuada para trabajar en ambientes agresivos y corrosivos garantizando la higiene y la limpieza, y donde existe un problema de corrosión debido a ácido corrosivos y soluciones salinas. Ideal para ser utilizada en la industria agroalimentaria, química y farmacéutica. Anti corrosiva y ergonómica, para soportar la regular limpieza y desinfección a alta presión cumpliendo con las normas higiénicas mas rigurosas.

Capacidad: **2.000 kg** Elevación: **115 mm**



Ручная гидравлическая тележка

Практичная и маневренная ручная гидравлическая тележка полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, пригодна для использования во влажных и агрессивных средах, в условиях применения кислот и растворов солей. Идеально подходит для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Стойкая конструкция и эргономичный дизайн, отвечает самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Возможность дезинфицирования с помощью регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъемность: **2.000 кг** Высота подъема: **115 мм**

BADA TMB-20S/T

Transpallet manuale

Transpallet manuale con sistema di pesatura

Sistema di pesatura composto da 4 celle di carico in acciaio inox IP68 posizionate sotto le forche e da un indicatore di peso multifunzione compatto, pratico per l'utilizzo da parte dell'operatore e tale da non intralciare le manovre di movimentazione. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304, adatto per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente, maneggevole ed ergonomico risponde alle più severe esigenze di pulizia potendo igienizzarlo con lavaggio ad alta pressione.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **115 mm**

Hand pallet truck with weighing system

Weighing system equipped with 4 stainless steel IP68 load cells assembled on the forks and a multifunction weight display placed in a comfortable position not interfering with handling operations. Entirely built in stainless steel AISI 304, suitable to work in agrifood, chemical and pharmaceutical industries. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Capacity: **2.000 kg** Lifting: **115 mm**

Transpalette manuel peseur

Système de pesage équipé de 4 capteurs en acier inoxydable IP68 installés dans les fourches, muni d'un indicateur de poids multifonctions idéalement positionné, pratique, qui ne gêne pas pendant la manipulation des colis. Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304, idéal pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **115 mm**

Handhubwagen mit Wiegevorrichtung

Das Wiegesystem besteht aus 4 Edelstahl-Lastzellen IP68 (die unter der Gabeln angeordnet sind) und einer multifunktionalen benutzerfreundlich positionierten Gewichtsanzeige, die beim Manövrieren nicht stört. Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Handhubwagen ist für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie ausgelegt. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **115 mm**

Transpalette manual con sistema de pesaje integrado

Sistema de pesaje equipado con 4 células de carga en acero inoxidable IP68 situadas en las horquillas y una pantalla de peso multifunción en posición cómoda que no interfiere en las operaciones de manipulación. Construida enteramente en acero inoxidable AISI 304, ideal para trabajar en la industria agroalimentaria, química y farmacéutica. Anti corrosiva y ergonómica, para soportar la regular limpieza y desinfección a alta presión cumpliendo con las normas higiénicas mas rigurosas.

Capacidad: **2.000 kg** Elevación: **115 mm**

Ручная гидравлическая тележка с весами

Система взвешивания состоит из 4-х стальных тензодатчиков IP68, расположенных под вилами, и многофункционального индикатора веса, размещённого в удобном для оператора положении, не препятствует маневрированию. Полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, оптимальна для использования в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Стойкая конструкция и эргономичный дизайн, отвечает самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Возможность дезинфицирования с помощью мойки высокого давления.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **115 мм**



BADA TMS-80

Transpallet manuale a pantografo



Transpallet manuale a pantografo

Sollevamento manuale fino a 800 mm, progettato per posizionare la merce all'altezza ideale e ridurre lo sforzo dell'operatore. I rulli stabilizzatori laterali assicurano stabilità alla merce e sicurezza all'operatore. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304, adatto all'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente, maneggevole ed ergonomico risponde alle più severe esigenze di pulizia potendo igienizzarlo con lavaggio ad alta pressione.

Portata: **1.000 kg** - Sollevamento: **115/800 mm**

Manual scissor lift pallet truck

Lifting to 800 mm, designed to keep the goods at the suitable height to collect/deposit the loads reducing the operator's effort. The side stabiliser rollers ensure the loads stability and the safety of the operator. Entirely built in stainless steel AISI 304, suitable to work in agrifood, chemical and pharmaceutical industries. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Capacity: **1.000 kg** - Lifting: **115/800 mm**

Transpalette manuel haute levée

Élévation manuel à 800 mm, conçu pour manipuler et déposer les charges à la bonne hauteur en réduisant les efforts de l'opérateur. Les stabilisateurs latéraux assurent la stabilité des charges et la sécurité de l'opérateur. Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304, idéal pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **1.000 Kg** - Élévation: **115/800 mm**

Manueller Scherenhubwagen

Hubhöhe 800 mm. Mit diesem Gerät kann immer die richtige Höhe zum Entnehmen/Ablegen von Waren gehalten und dadurch die körperliche Belastung verringert werden. Seitliche Stützrollen sorgen für Laststabilität und Sicherheit des Bedieners. Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Handhubwagen ist für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie ausgelegt. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden.

Tragkraft: **1.000 kg** - Hubhöhe: **115/800 mm**

Transpalette manual de elevación tijera manual

Elevación manual a 800 mm, diseñada para mantener las mercancías a la altura adecuada reduciendo el esfuerzo del operador. Los estabilizadores laterales garantizan la estabilidad de la carga y la seguridad del operador. Construida enteramente en acero inoxidable AISI 304, ideal para la industria agroalimentaria, química y farmacéutica. Anti corrosiva y ergonómica, para soportar la regular limpieza y desinfección a alta presión cumpliendo con las normas higiénicas más rigurosas.

Capacidad: **1.000 kg** - Elevación: **115/800 mm**

Гидравлическая тележка с ручным ножничным подъемом

Высота подъема 800 мм, существенно облегчает работу оператора. Боковые опорные ролики обеспечивают устойчивость груза и безопасность оператора. Полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, оптимальна для использования в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Стойкая конструкция и эргономичный дизайн, отвечает самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Возможность дезинфицирования с помощью регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъемность: **1.000 кг** - Высота подъема: **115/800 мм**



BADA TMS-80E

Transpallet manuale a pantografo elettrico

Transpallet manuale a pantografo sollevamento elettrico

Sollevamento fino a 800 mm per posizionare la merce all'altezza ideale e ridurre lo sforzo dell'operatore. I rulli stabilizzatori laterali assicurano stabilità alla merce e sicurezza all'operatore. Costruito interamente in acciaio inox AISI 304, adatto per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente, maneggevole ed ergonomico risponde alle più severe esigenze di pulizia potendo igienizzarlo con lavaggio ad alta pressione. Portata: 1.000 kg - Sollevamento: 115/800 mm

Electric scissor lift pallet truck

Lifting to 800 mm, designed to keep the goods at the suitable height reducing the operator's effort. The side stabiliser rollers ensure the loads stability and the safety of the operator. Entirely built in stainless steel AISI 304, suitable to work in agrifood, chemical and pharmaceutical industries. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements. Capacity: 1.000 kg - Lifting: 115/800 mm

Transpalette manuel haute levée électrique

Transpalette manuel haute levée Élévation à 800 mm, conçu pour manipuler et déposer les charges à la bonne hauteur en réduisant les efforts de l'opérateur. Les stabilisateurs latéraux assurent la stabilité des charges et la sécurité de l'opérateur. Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI 304, idéal pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène. Capacité: 1.000 Kg - Élévation: 115/800 mm

Elektrischer Scherenhubwagen

Hubhöhe 800 mm. Mit diesem Gerät kann immer die richtige Höhe zum Entnehmen/Ablegen von Waren gehalten und dadurch die körperliche Belastung verringert werden. Seitliche Stützrollen sorgen für Laststabilität und Sicherheit des Bedieners. Komplette aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Handhubwagen ist für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie ausgelegt. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden. Tragkraft: 1.000 kg Hubhöhe: 800 mm

Transpaleta manual de elevación tijera eléctrica

Elevación a 800 mm, diseñada para mantener las mercancías a la altura adecuada reduciendo el esfuerzo del operador. Los estabilizadores laterales garantizan la estabilidad de la carga y la seguridad del operador. Construida enteramente en acero inoxidable AISI 304, ideal para la industria agroalimentaria, química y farmacéutica. Anti corrosiva y ergonómica, para soportar la regular limpieza y desinfección a alta presión cumpliendo con las normas higiénicas mas rigurosas. Capacidad: 1.000 kg - Elevación: 115/800 mm

Гидравлическая тележка с электрическим ножничным подъемом

Высота подъема 800 мм, предназначена для размещения груза на идеальную высоту, существенно облегчает работу оператора. Боковые опорные ролики обеспечивают устойчивость груза и безопасность оператора. Полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304, оптимальна для использования в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Стойкая конструкция и эргономичный дизайн, отвечает самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Возможность дезинфицирования с помощью регулярной мойки высокого давления. Грузоподъемность: 1.000 кг - Высота подъема: 115/800 мм



BADA 13-T

Transpallet elettrico



Transpallet elettrico a basso sollevamento

Il "transpallet manuale" completamente elettrico. Interamente realizzato in acciaio inox AISI 304, ideale per le operazioni di carico e scarico merci in spazi ristretti e all'interno di automezzi grazie alle dimensioni di ingombro più piccole della categoria. Guida leggera e performante, compatto e maneggevole, adatto all'uso in ambienti umidi e corrosivi soddisfacendo le più severe esigenze di pulizia, potendo essere igienizzato con regolare lavaggio ad alta pressione. Ottimale per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica.

Portata: **1.300 kg** Sollevamento: **110 mm**

Pedestrian low lift pallet truck

The "hand pallet truck" completely electric. Entirely built in stainless steel AISI 304, ideal for loading and unloading operations in tight spaces and inside the lorries thanks to the smaller dimensions of its range. Compact, light, performing and manoeuvrable, suitable for aggressive and corrosive environments satisfying the most strictes cleaning requirements, can be sanitized by regular high presson washing. Ideal for agrifood, chemical and pharmaceutical industry.

Capacity: **1.300 kg** Lifting: **110 mm**



Transpalette électrique

Le "transpalette manuel" tout électrique. Entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, idéal pour tous opérations de chargement et déchargement dans des espaces restreints et à l'intérieur de camions, grâce aux dimensions plus petites de sa gamme. Performante, compact, léger et maniable, destiné aux environnements plus agressifs et corrosifs, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène. Idéale pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

Capacité: **1.300 Kg** Élévation: **110 mm**

Elektro-Deichsel-Hubwagen

Vollelektrischer und komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Wagen ist das kompakteste Modell in dieser Kategorie. Ideal für die Anwendung in engen Räumen und im Inneren des Fahrzeugs. Wendig und leicht zu handhaben ist der Elektro-Deichselhubwagen für den Einsatz in feuchten und korrosiven Umgebungen, in der Lebensmittel-, Chemie- Pharmaindustrie ausgelegt, entspricht den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern regelmäßig gewaschen werden.

Tragkraft: **1.300 kg** Hubhöhe: **110 mm**

Transpalette de conductor a pie de baja elevación

La "transpalette manual" completamente eléctrica. Enteramente construida en acero inoxidable AISI 304, ideal para las operaciones de carga y descarga en espacios reducidos y dentro de los camiones, gracias a las dimensiones más reducidas de su gamma. Alto rendimiento, compacta, ligera y maniobrable adecuada para ambientes agresivos y corrosivos garantizando la higiene, con regular limpieza y desinfección a alta presión. Ideal para ser utilizada en la industria agroalimentaria, química y farmacéutica.

Capacidad: **1.300 kg** Elevación: **110 mm**



Электрическая тележка с низким подъёмом

Полностью электрическая тележка, целиком выполнена из нержавеющей стали AISI 304, самая компактная модель в данной категории, идеальна для работы в узких пространствах и внутри транспортных средств. Маневренная и простая в управлении, отлично подходит для использования во влажных и агрессивных средах, соответствует самым высоким санитарно-гигиеническим требованиям, легко чистится. Оптимальна для пищевой, химической фармацевтической промышленности.

Грузоподъёмность: **1.300 кг** Высота подъёма: **110 мм**

BADA 16-T

Transpallet elettrico

Transpallet elettrico a basso sollevamento

Ideale per la movimentazione della merce in orizzontale in magazzini con spazi ridotti grazie alle dimensioni più compatte rispetto al modello standard (20-T). Il motore di trazione a corrente trifase ac sensorless, associato a un controllo elettronico di ultima generazione, garantisce ottime prestazioni e la massima modularità di movimenti. Impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **1.600 kg** Sollevamento: **110 mm**

Pedestrian low lift pallet truck

Ideal for the horizontal handling in narrow warehouses thanks to more compact dimensions compared to the model (20-T). The reliable AC traction motor combined with a last generation electronic control ensures high performances and the maximum manoeuvrability during working operations. Application on different shifts thanks to the battery side extraction.

Capacity: **1.600 kg** Lifting: **110 mm**

Transpalette électrique

Idéal pour être utilisé dans les petits magasins de stockage aux allées étroites grâce à ses dimensions plus compactes, par rapport au modèle (20-T). Le moteur de traction AC, plus puissant, est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Prévu pour une utilisation sur plusieurs pauses de travail grâce à l'extraction latérale de la batterie.

Capacité: **1.600 Kg** Élévation: **110 mm**

Elektro-Deichsel-Hubwagen

Ideal zum Arbeiten auf engstem Raum und zur Be- und Entladung, kompakter als das Standardmodell (20-T). AC Fahrmotor und elektronische Steuerung der neuesten Generation bieten optimale Leistung und feinfühligere Bewegungen. Das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.

Tragkraft: **1.600 kg** Hubhöhe: **110 mm**

Transpaleta de conductor a pie de baja elevación

Diseñada y destinada para trabajar en espacios muy ajustados gracias a sus dimensiones más compactas que el modelo estándar (20-T). El motor de tracción sin sensor en corriente alterna combinado con un control electrónico de última generación otorga un alto rendimiento y la máxima modularidad de movimientos. Extracción lateral de la batería para uso en varios turnos de trabajo.

Capacidad: **1.600 kg** Elevación: **110 mm**

Электрическая тележка с низким подъёмом

Благодаря своим компактным размерам (по сравнению со стандартной моделью 20-T) идеально подходит для горизонтальной обработки грузов в складских помещениях с узкими пространствами. Надежный трёхфазовый бессенсорный тяговый двигатель переменного тока в сочетании с системой электронного управления последнего поколения гарантирует оптимальную производительность и максимальную маневренность во время рабочих операций. Возможность использования в несколько смен ввиду бокового извлечения батареи.

Грузоподъёмность: **1.600 кг** Высота подъёма: **110 мм**



BADA 20-T

Transpallet elettrico



Transpallet elettrico a basso sollevamento

Ideale per le operazioni di carico e scarico merci in magazzini con percorsi ridotti, performante per la guida leggera e la sua maneggevolezza. Il motore di trazione a corrente trifase ac sensorless, associato a un controllo elettronico di ultima generazione, garantisce ottime prestazioni e la massima modularità di movimenti. Impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **110 mm**

Pedestrian low lift pallet truck

Ideal to be used in warehouses with reduced distances and spaces and for loading and unloading operations. The reliable AC traction motor combined with a last generation electronic control ensures high performances and the maximum manoeuvrability during working operations. Application on different shifts thanks to the battery side extraction.

Capacity: **2.000 kg** Lifting: **110 mm**

Transpalette électrique

Recommandé pour être utilisé dans des applications plus lourdes et pour des opérations de chargement et déchargement de marchandises, très performant et facile à manoeuvrer. Le moteur de traction AC, plus puissant, est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **110 mm**

Elektro-Deichsel-Hubwagen

Ideal zum Arbeiten auf engstem Raum und zur Be- und Entladung, leicht und wendig. AC Fahrmotor und elektronische Steuerung der neuesten Generation bieten optimale Leistung und feinfühliges Bewegungen. Das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **110 mm**

Transpaleta de conductor a pie de baja elevación

Ideal para ser utilizado en almacenes con distancias reducidas, operaciones de carga y descarga, ligera y maniobrable. El motor de tracción sin sensor en corriente alterna combinado con un control electrónico de última generación otorga un alto rendimiento y la máxima modularidad de movimientos. Extracción lateral de la batería para uso en varios turnos de trabajo.

Capacidad: **2.000 kg** Elevación: **110 mm**

Электрическая тележка с низким подъемом

Идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ в складских помещениях с узкими пространствами, характеризуется высокой маневренностью и простотой управления. Надежный трёхфазовый бессенсорный тяговый двигатель переменного тока в сочетании с системой электронного управления последнего поколения гарантирует оптимальную производительность и максимальную маневренность во время рабочих операций. Возможность использования в несколько смен благодаря боковому извлечению батареи.

Грузоподъемность: **2.000 кг** Высота подъема: **110 мм**



BADA 20-TP

Transpallet elettrico con pedana

Transpallet elettrico a basso sollevamento con operatore a bordo

Dotato di pedana porta operatore ribaltabile ideale per le applicazioni medio-leggere e la movimentazione orizzontale su lunghi tragitti e per operazioni di carico e scarico merci. Massima velocità di trazione 6 km/h. Motore di trazione trifase AC per garantire elevate prestazioni e velocità negli spostamenti. Impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **110 mm**

Pedestrian low lift pallet truck

Equipped with foldable operator's platform suitable for medium-light operations for horizontal handling over long ranges and during loading and unloading operations. Maximum traction speed 6 km/h. The use of AC traction motor grants high level performance and quick displacements. Battery side extraction. Capacity: **2.000 kg** Lifting: **110 mm**

Transpalette électrique porté-debout

Transpalette électrique à plateforme rabattable, recommandé pour toutes applications, pour la manutention horizontale sur des grandes distances et pour le chargement-déchargement des camions. Sa vitesse de déplacement est de 6 km/h. Le moteur de traction AC est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie. Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **110 mm**

Elektro-Deichsel-Hubwagen-Fahrerstandplattform

Elektro-Deichsel-Hubwagen mit Mitfahrplattform, ideal für den leichten und mittleren Einsatz, sowie für den Lasttransport auf langen Strecken und zum Be- und Entladen von LKW. Maximale Fahrgeschwindigkeit 6 km/h. Der AC Fahrmotor bietet optimale Leistung und feinfühliges Bewegungen. Das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet. Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **110 mm**

Transpaleta de conductor a pie o montado de baja elevación

Equipado con plataforma para el conductor, ideal para operaciones de carga medio ligeras y para el desplazamiento horizontal a una distancia larga, así como para la carga y descarga de camiones. Velocidad máxima 6 km/h. El motor de tracción trifásico AC garantiza un alto rendimiento y velocidad en los desplazamientos. Extracción lateral de la batería para uso en varios turnos de trabajo.

Capacidad: **2.000 kg** Elevación: **110 mm**

Электрическая тележка с низким подъемом и платформой оператора

Электрическая тележка с откидной платформой для оператора идеально подходит для горизонтальной обработки грузов на обширных пространствах, а также для обычных погрузочно-разгрузочных работ, максимальная скорость движения 6 км/ч. Трёхфазный бессенсорный тяговый двигатель переменного тока гарантирует высокую производительность и оптимальную скорость перемещения. Возможность использования в несколько смен благодаря боковому извлечению батареи.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **110 мм**



BADA 20-TP9

Transpallet elettrico con pedana



Transpallet elettrico a basso sollevamento con operatore a bordo

Dotato di pedana porta operatore ribaltabile ideale per le applicazioni intensive e le operazioni di carico e scarico merci. Grazie al motore trazione AC di 2.5 kW raggiunge la velocità di 9 km/h ideale per la movimentazione veloce della merce su lunghi tragitti. Pedana porta operatore confortevole e braccioli laterali forti e robusti in poliuretano. Impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **110 mm**

Pedestrian low lift pallet truck

Equipped with foldable operator's platform suitable for intensive applications and during loading and unloading operations. It reaches 9 km/h traction speed ensuring quick displacements over long ranges thanks to the 2.5 kW AC traction motor. Comfort operator's platform with strong and robust side arms with polyurethane. Battery side extraction.

Capacity: **2.000 kg** Lifting: **110 mm**



Transpalette électrique porté-debout

Transpalette électrique à plateforme rabattable, recommandé pour toutes applications intensives, pour la manutention horizontale sur des grandes distances et pour les chargements et déchargements des camions. Sa vitesse de déplacement est de 9 km/h. Le moteur de traction AC de 2.5 KW est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **110 mm**

Elektro-Deichsel-Hubwagen-Fahrerstandplattform

Ausgestattet mit Bediener Standplatz, optimal für intensiven Einsatz und zur LKW Be- und Entladung. Mit AC Fahrmotor 2.5 kW, maximale Fahrgeschwindigkeit 9 km/h ideal für den schnellen Lasttransport auf langen Strecken. Komfortable Standplattform, Seitenlehnen aus Polyurethan, stark und robust. Das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **110 mm**

Transpalette de conductor a pie o montado de baja elevación

Equipado con plataforma para el conductor, ideal para operaciones de carga intensivas y para la carga y descarga de camiones. El motor de tracción AC 2.5 kW garantiza una velocidad de tracción de 9 km/h, ideal para realizar desplazamientos rápidos en trayectos largos. Plataforma del operador amortiguada, brazos laterales fuertes y robustos de poliuretano. Extracción lateral de la batería para uso en varios turnos de trabajo.

Capacidad: **2.000 kg** Elevación: **110 mm**

Электрическая тележка с низким подъёмом и платформой оператора

Электрическая тележка с откидной платформой для оператора идеально подходит для интенсивной эксплуатации и выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря тяговому двигателю переменного тока 2,5 кВт достигает скорость 9 км/ч, оптимальна для перемещения грузов на длинных дистанциях. Комфортная подножка для оператора и прочные боковые подлокотники из полиуретана обеспечивают комфортное вождение. Возможность использования в несколько смен ввиду бокового извлечения батареи.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **110 мм**



BADA 20-DS

Transpallet elevatore elettrico

Transpallet elevatore elettrico con operatore in accompagnamento

Associa alla funzione di un transpallet (portata 2.000 kg) la possibilità di sollevare il carico (portata 1.000 kg.) a 1.500 mm da terra. Può essere utilizzato anche per la preparazione e il prelievo degli ordinativi e per le operazioni di stoccaggio. Ideale, viste le dimensioni compatte, magazzini con percorsi e spazi ridotti e per il trasporto in sicurezza di carichi sovrapposti. Motore di trazione trifase AC e impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: **2.000 kg** Sollevamento: **1.500/2.000 mm**

Pedestrian pallet truck with mast

It combines the traditional function of the powered pallet truck (capacity 2.000 kg.) to the possibility of lifting the load (capacity 1.000 kg.) at 1.500 mm from the ground. It can be used for picking and stacking operations. Ideal to work in warehouses with reduced distances and spaces and for the safe loading of overlapped loads. AC traction motor and battery side extraction.

Capacity: **2.000 kg** Lifting: **1.500/2.000 mm**

Transpalette-gerbeur électrique

Transgerbeur électrique, une combinaison parfaite entre la fonction traditionnelle d'un transpalette électrique d'une capacité de levage de 2.000 Kg et la fonction d'un gerbeur (capacité de levage 1.000 kg) à 1.500 mm du sol. Il peut être utilisé pour la préparation des commandes et pour les opérations de magasinage. Recommandé pour les petits magasins et les espaces réduits grâce à ses dimensions extrêmement compactes. Il transporte des charges superposées en toute sécurité. Le moteur de traction AC, est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: **2.000 Kg** Élévation: **1.500/2.000 mm**

Elektro-Deichsel-Hubwagen-Mitgängerbetrieb

Elektro-Deichsel-Hochhubwagen ist für den Einsatz als Doppelstock Gerät entwickelt worden, so kann er als Gabelhubwagen (2.000 kg Tragkraft) und als Hochhubwagen (1.000 kg Tragkraft) eingesetzt werden und erreicht eine Hubhöhe von 1.500 mm. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die des Kommissionierens im Lagerbereich. Dank der sehr kompakten Abmessungen ideal für den Einsatz auf engstem Raum. AC Fahrmotor, das Gerät ist mit seitlichem Batteriewechsel ausgestattet.

Tragkraft: **2.000 kg** Hubhöhe: **1.500/2.000 mm**

Transpaleta eléctrica de conductor a pie con mástil

Combina la función tradicional de la transpaleta eléctrica (capacidad de 2.000 kg.) y la posibilidad de levantar la carga (capacidad de 1.000 kg.) a 1.500 mm del suelo. Puede ser utilizada para la recogida y apilado de pedidos. Ideal para trabajar en almacenes con distancias y espacios reducidos, y seguro para transportar cargas superpuestas. Motor de tracción de corriente alterna trifásica AC y extracción lateral de la batería para uso en varios turnos de trabajo.

Capacidad: **2.000 kg** Elevación: **1.500/2.000 mm**

Электрический штабелёр, сопровождаемый оператором

Штабелёр объединяет в себе традиционную функцию тележки (грузоподъёмность 2000 кг) с возможностью подъёма груза (1000 кг) до высоты 1500мм. Может быть использован как для операций складирования, так и для комплектации заказов. Благодаря своим компактным размерам идеально подходит для эксплуатации на складах с небольшими пространствами и проходами, а также для безопасной обработки груза, наложенного один на другой. Наличие тягового двигателя переменного тока, возможность использования в несколько смен благодаря боковому извлечению батареи.

Грузоподъёмность: **2.000 кг** Высота подъёма: **1.500/2.000 мм**



BADA 10-M

Sollevatore manuale



Sollevatore manuale

Interamente realizzato in acciaio inox AISI 304, progettato per ridurre la movimentazione manuale e lo sforzo dell'operatore. Dotato di maniglie laterali per direzionare il carrello e di sistema di frenatura su entrambe le ruote direttrici. Adatto all'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi e dove si richiedono pulizia ed igiene impeccabili. Ideale per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica. Resistente ed ergonomico risponde totalmente alle più severe esigenze di pulizia potendo igienizzarlo con lavaggio ad alta pressione.

Portata: **1.000 kg** Sollevamento: **1.650 mm**

Manual stacker

Entirely built in stainless steel AISI 304, designed to reduce the manual handling and the operator effort. Equipped with side handles to guide the stacker and braking system on both driving wheels. Suitable for aggressive and corrosive environments where cleaning and hygiene are the most required values. Ideal for agrifood, chemical and pharmaceutical industry. Corrosion-proof, ergonomic and built to withstand regular high-pressure cleaning and disinfection, satisfying the strictest hygiene requirements.

Capacity: **1.000 kg** Lifting: **1.650 mm**

Gerbeur manuel

Entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire la manutention manuelle et les efforts de l'opérateur. Équipé de poignées latérales pour le conduire et de système de freinage sur les deux roues motrices. Destiné aux environnements plus agressifs et corrosifs qui nécessitent de propreté et hygiène impeccables. Idéale pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique. Robuste et ergonomique, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène.

Capacité: **1.000 Kg** Élévation: **1.650 mm**

Mechanischer Hochhubwagen

Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Hochhubwagen ist mit seitlichen Griffen zum Lenken und Bremssystemen an beiden Antriebsrädern ausgestattet, reduziert den Bedieneraufwand. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden, dadurch ist das Gerät für den Einsatz in feuchter und korrosiver Umgebungen sowie in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie geeignet.

Tragkraft: **1.000 kg** Hubhöhe: **1.650 mm**

Apilador manual

Enteramente construida en acero inoxidable AISI 304, diseñada para reducir la manipulación manual y el esfuerzo del operador. Equipado con manijas laterales para guiar y sistema de frenado en ambas ruedas motrices. Adecuada para ambientes agresivos y corrosivos garantizando la higiene y la limpieza. Ideal para ser utilizada en la industria agroalimentaria, química y farmacéutica. Anti corrosiva y ergonómica, para soportar la regular limpieza y desinfección a alta presión cumpliendo con las normas higiénicas más rigurosas.

Capacidad: **1.000 kg** Elevación: **1.650 mm**

Ручной штабелёр

Полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304, существенно снижает усилия оператора. Оснащен боковыми ручками и системой торможения на обоих ведущих колесах. Пригоден для использования во влажных и агрессивных средах, где необходима тщательная очистка и безупречная гигиена. Оптимален для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Прочный и эргономичный, полностью отвечает самым строгим требованиям гигиены, возможность регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъемность: **1.000 кг** Высота подъема: **1.650 мм**



BADA 10-SE

Sollevatore semi-elettrico

Sollevatore semi-elettrico

Interamente realizzato in acciaio inox AISI 304, progettato per ridurre la movimentazione manuale e lo sforzo dell'operatore con trazione manuale e sollevamento elettrico. Dotato di maniglie laterali per direzionare il carrello e di sistema di frenatura su entrambe le ruote direttrici. Resistente ed ergonomico è adatto all'utilizzo in ambienti umidi e corrosivi soddisfacendo le più severe esigenze di pulizia, potendo essere igienizzato con regolare lavaggio ad alta pressione. Ideale per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica.

Portata: **1.000 kg** Sollevamento: **1.650/2.900 mm**

Semi electric pallet stacker

Entirely built in stainless steel AISI 304, designed to reduce the manual handling and the operator effort, with manual traction and electric lifting. Equipped with side handles to guide the stacker and braking system on both driving wheels. Corrosion-proof and ergonomic it's suitable for aggressive and corrosive environments satisfying the most strictes cleaning requirements, can be sanitized by regular high pression washing. Ideal for agrifood, chemical and pharmaceutical industry.

Capacity: **1.000 kg** Lifting: **1.650/2.900 mm**

Gerbeur semi-électrique

Entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, conçu pour réduire la manutention manuelle et les efforts de l'opérateur avec traction manuelle et élévation électrique. Équipé de poignées latérales pour le conduire et de système de freinage sur les deux roues motrices. Robuste et ergonomique, destiné aux environnements plus agressifs et corrosifs, étanche à la poussière et à l'eau, ce qui permet un nettoyage à haute pression au quotidien pour répondre aux plus rigoureuses exigences d'hygiène. Idéale pour l'industrie agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

Capacité: **1.000 Kg** Élévation: **1.650/2.900 mm**

Semi-elektrischer Hochhubwagen

Komplett aus Edelstahl AISI 304 gefertigter Hochhubwagen (mit manueller Traktion und elektrischem Hub) ist mit seitlichen Griffen zum Lenken und Bremssystem an beiden Antriebsrädern ausgestattet, reduziert den Bedieneraufwand. Robust und mit ergonomischem Design entspricht der Wagen den höchsten hygienischen Anforderungen, kann auch mit Hochdruckreinigern gewaschen werden, dadurch ist das Gerät für den Einsatz in feuchten und korrosiven Umgebungen sowie in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie geeignet.

Tragkraft: **1.000 kg** Hubhöhe: **1.650/2.900 mm**

Apilador electro-manual

Enteramente construida en acero inoxidable AISI 304, diseñada para reducir la manipulación manual y el esfuerzo del operador con tracción manual y elevación eléctrica. Equipado con manijas laterales para guiar y sistema de frenado en ambas ruedas motrices. Anti corrosiva y ergónomica, adecuada para ambientes agresivos y corrosivos garantizando la higiene, con regular limpieza y desinfección a alta presión.

Ideal para ser utilizada en la industria agroalimentaria, química y farmacéutica.

Capacidad: **1.000 kg** Elevación: **1.650/2.900 mm**

Полуэлектрический штабелёр

Полностью выполнен из нержавеющей стали AISI 304, ручная тяга и электрический подъем. Существенно снижает усилия оператора. Оснащен боковыми ручками и системой торможения на обоих ведущих колесах. Пригоден для использования во влажных и агрессивных средах, где необходима тщательная очистка и безупречная гигиена. Оптимален для пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Прочный и эргономичный, полностью отвечает самым строгим требованиям гигиены, возможность регулярной мойки высокого давления.

Грузоподъемность: **1.000 кг** Высота подъема: **1.650/2.900 мм**



BADA 12

Sollevatore elettrico



Sollevatore elettrico con operatore in accompagnamento

Versatile e maneggevole rappresenta l'elevatore ideale per utilizzi comuni. Le sue dimensioni compatte permettono la massima modularità di movimento in ambienti ristretti e corridoi di lavoro inferiori a 2.250 mm. La configurazione con quattro punti di appoggio offre una stabilità laterale unica. I montanti e il timone laterale assicurano una grande visibilità durante le operazioni di stoccaggio, prelievo e trasporto. Motore di trazione trifase AC e impiego su più turni di lavoro grazie all'estrazione laterale della batteria.

Portata: 1.200 kg Sollevamento: da 1.650/4.650 mm

Pedestrian wrap over fork stacker

Versatile and manoeuvrable, it is the ideal stacker for standard applications. Its compact dimensions allow easy movements in narrow spaces and working aisles less than 2.250 mm. The configuration with four fixed points of support offers unique lateral stability. The wide visibility masts and the laterally positioned steering handle ensure wide visibility during storage, picking and transport operations. AC traction motor and battery side extraction.

Capacity: 1.200 kg Lifting: from 1.650/4.650 mm

Gerbeur électrique

Idéal pour tout usage et facile à manoeuvrer. Ses dimensions compactes lui donnent la possibilité de bien se déplacer dans des espaces très étroits où la largeur d'allée est inférieure à 2.250 mm. Sa configuration à quatre points d'appui fixes assure une stabilité latérale sans égale. Le mât, le timon de conduite placé latéralement offrent une bonne visibilité pendant les opérations de manutention. Le moteur de traction AC, est associé à une gestion électronique de dernière génération qui lui garantit d'excellentes prestations avec une grande souplesse de travail. Extraction latérale de la batterie.

Capacité: 1.200 Kg Élévation: de 1.650/4.650 mm

Elektro-Deichsel-Hochhubwagen-Mitgängerbetrieb

Durch seine kompakten Abmessungen kann das Gerät auf engstem Raum arbeiten, und in Arbeitsgängen von weniger als 2.250 mm eingesetzt werden. Durch die 4-Punkt Auflage verfügt das Gerät über eine optimale seitliche Stabilität. Hubgerüste mit großer Freisicht und eine seitlich angesteuerte Deichsel, garantieren eine optimale Sicht bei allen Ein/Auslagerungen und beim Transport der Ware. AC Fahrmotor und seitlicher Batteriewechsel ermöglichen auch mehrschichtigen Einsatz.

Tragkraft: 1.200 kg Hubhöhe: von 1.650/4.650 mm

Apilador de conductor a pie

Versátil y maniobrable, este es el apilador ideal para aplicaciones estándar. Sus dimensiones compactas permiten movimientos fáciles en espacios estrechos y pasillos de trabajo de menos de 2.250 mm. Su configuración con cuatro puntos fijos de apoyo ofrece una estabilidad lateral única. Los mástiles de gran visibilidad y timón lateral aseguran una visibilidad excelente durante las operaciones de apilado, recogida y transporte. Motor de tracción de corriente alterna trifásica y extracción lateral de la batería para uso en varios turnos de trabajo.

Capacidad: 1.200 kg Elevación: de 1.650/4.650 mm

Электрический штабелёр, сопровождаемый оператором


Благодаря компактным размерам может легко применяться в условиях ограниченного пространства с узкими проходами менее 2.250 мм. Конфигурация с четырьмя точками опоры гарантирует превосходную поперечную устойчивость. Мачты с широкой видимостью и боковая рукоятка обеспечивают отличный обзор во время выполнения операций. Тяговый двигатель переменного тока, возможность использования в несколько смен ввиду бокового извлечения батареи.

Грузоподъемность: 1.200 кг Высота подъема: от 1.650/4.650 мм




A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

BADA AT WORK






Italiana Carrelli Elevatori s.r.l.

 via Albere, 3 - 36060
Romano d'Ezzelino (VI) Italy

 +39.0424.382080

 +39.0424.510432

 www.badacarrelli.com

 info@badacarrelli.com

Dealer stamp

100%
Made in Italy