



EXTRACTS – NATURAL, CUSTOMISED AND OF THE HIGHEST QUALITY

Homöopathische
Urtinkturen

Homeopathy
mother tinctures

→ **Homöopathische
Urtinkturen**



→ **Homeopathic
mother tinctures**



Herstellung

Alle von uns hergestellten Urtinkturen werden nach den Vorschriften des Deutschen HAB/Ph. Eur. gefertigt und geprüft und der zum Zeitpunkt der Herstellung gültigen Monographie des HAB/Ph. Eur. angepasst.

Das HAB ist hinsichtlich der bisher enthaltenen Monographien unvollständig. Aus diesem Grund wird auf die Monographien des deutschen HAB 1958 und HAB 1934 zurückgegriffen und den Herstellungsvorschriften des aktuellen HAB angepasst. Sofern der Kunde speziell die Herstellung nach HAB 1958 oder 1934 wünscht, erfolgt die Fertigung nach diesen Vorschriften und Paragraphen. Auf speziellen Wunsch können die Urtinkturen auch nach „The Homeopathic Pharmacopoeia of the United States“ oder „Pharmacopée Française“ gefertigt werden.

Die verwendeten Frischpflanzen oder getrockneten Drogen bzw. Ursubstanzen werden nach den Vorschriften der gültigen Arzneibücher, dem Pharmazeutischen Handbuch HAGER, aktuelle Ausgabe und anderen anerkannten Werken geprüft, sofern die gewünschten Monographien nicht im HAB/Ph. Eur. enthalten oder unvollständig sind.

Aufbewahrung

Die homöopathischen Urtinkturen sind grundsätzlich vor Licht geschützt in dicht verschlossenen Gefäßen aufzubewahren. Spezielle Lagerungshinweise sind in der nachfolgenden Produktliste angegeben: z. B. „S“ für Separanda „Vorsichtig aufzubewahren“, „V“ für Venena „Sehr vorsichtig aufzubewahren“, entsprechend der Apotheken-Betriebsverordnung. Daher sind diese Produkte nur an berechnigte Stellen abzugeben.

Lieferzeit

Kleinere Mengen bis zu 200 kg können in der Regel aus unserem Lager geliefert werden. Für Großchargen aus frischem Pflanzenmaterial bitten wir um frühzeitige Information, um zeitgerecht die Ernte der gewünschten Pflanze vorzubereiten und entsprechend abzurufen. Großchargen aus getrockneten Drogenteilen und Ursubstanzen haben herstellungsbedingt eine gewisse Lieferzeit – diese wird mit unseren Kunden vereinbart.

Analytik, Analysenzertifikat

Alle von uns hergestellten und ausgelieferten Urtinkturen werden unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der pharmazeutischen Wissenschaft in Anlehnung an die gültigen Arzneibücher und unter Berücksichtigung der Angaben in den Monographien der Homöopathischen Arzneibücher geprüft. Jedem Produkt liegt ein Analysenzertifikat bei.

Preis

Durch Schwankungen auf dem Rohstoffmarkt bleiben Preisänderungen vorbehalten.

Zahlung

Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen.

Versand

Der Versand erfolgt ab Werk Eurasburg zu Lasten des Kunden. Die Gefäße werden gesondert in Rechnung gestellt.

Dilutionen

Auf Wunsch werden von uns aus den Urtinkturen Dilutionen (bis D6) nach den Vorschriften des HAB hergestellt. Mindest-Bestellmenge 10 kg.

Manufacturing

All mother tinctures are being manufactured and tested according to the regulations of the German HAB (German Homeopathic Pharmacopoeia)/Ph. Eur. and adapted to the monography of the HAB/Ph. Eur. which is valid at the time of the production of Mother tincture.

The HAB is not complete with regard to the monographs included up to now. Thus we fall back on the monographs of the German HAB 1958 and HAB 1934 which are adapted to the manufacturing regulations of the HAB. If the client wishes explicitly the manufacture according to the HAB 1958 or HAB 1934, the manufacturing will be executed according to these regulations and articles.

On special request mother tinctures also can be manufactured according to „The Homeopathic Pharmacopoeia of the United States“ or according to the „Pharmacopée Française“.

The utilized fresh plants or dried drugs resp. primary substances are tested according to the regulations of the valid pharmacopoeias, the pharmaceutical handbook HAGER, current edition and other recognized international codices and regulations, if the desired monograph is not or not completely contained in the HAB/Ph. Eur.

Storage

Homeopathic mother tinctures are principally to be stored in tightly closed containers protected from light. More detailed information concerning to storage are listed in the product register below, e.g. „S“ for separanda = „Store carefully“, „V“ for venena = „Store very carefully“, according to the management rules for pharmacies. Thus

these products are to be delivered exclusively to authorized institutions.

Delivery period

Smaller quantities up to 200 kg usually can be delivered from our stock. For large quantities drawn from fresh plant material we ask for previous information to prepare the harvest of the desired plant in time and call it under given circumstances. Large quantities from dried drugs and dried substances demand a certain delivery period determined by the manufacturer. This delivery period will be arranged with the client.

Analytics, certificate of analysis

All mother tinctures manufactured and delivered by us are tested under observance of the accepted rules of pharmaceutical science following the valid pharmacopoeias and taking into consideration the specifications given in the monographs of the homeopathic pharmacopoeias. With every product a certificate of analysis is enclosed.

Price change

Prices are subject to change due to fluctuations on the raw materials market.

Payment

Unless otherwise agreed, the seller's invoices are payable within 30 days of the invoice date without deduction.

Despatch

Despatch will be executed as works in Eurasburg at the client's cost. Containers are charged separately.

Dilutions

On request dilutions from the mother tinctures are manufactured according to the rules of HAB (up to D6). Minimum order quantity 10 kg.

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

A Abies canadensis		3 a
*Abrotanum = Artemisia abrotanum		3 a
*Absinthium = Artemisia absinthium		3 a
Acanthus mollis		1
Achillea millefolium = *Millefolium		3 a
Acidum phosphoricum		5 a
Acidum salicylicum		5 a
Aconitum	S	2 a
Acorus calamus = *Calamus aromaticus		4 a
Actaea spicata		2 a
Adhatoda vasica = *Justicia adhatoda		3 a
Adonis vernalis	S	2 a
Aegopodium Podagraria	S	3 a
Aesculus		3 a
Aethusa cynapium	S	3 a
Agave americana		2 a
*Agnus castus = Vitex agnus-castus		4 a

Agrimonia eupatorium		3 a
Agropyron repens = *Triticum repens		3 a
Ailanthus altissimus = *Ailanthus glandulosa		3 a
Ajuga reptans		2 a
Alchemilla alpina		3 a
*Alchemilla = Alchemilla vulgaris		2 a
Alchemilla vulgaris ex herba siccata		4 a
*Alfalfa = Medicago Sativa		2 a
Aletris farinosa		3 a
Allium cepa = *Cepa		1
Allium sativum		2 a
Allium ursinum		2 a
Aloe		4 a
Alpina officinarum = *Galanga		4 a
Althaea officinalis		3 a
Ammi visnaga		4 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
*Amygdalae amarae = Prunus dulcis var. amara	S	4 a
*Anacardium = Semecarpus anacardium	S	4 a
Anagallis arvensis		2 a
Anamirta cocculus = *Cocculus	S	4 a
Anemone nemorosa	S	3 a
Anethum graveolens		3 a
Angelica		4 a
*Angustura = Galipea officinalis		3 a
Anisum		4 a
Apium graveolens		4 a
Apocynum	S	3 a
*Aquilegia = Aquilegia vulgaris		3 a
Aralia racemosa		3 a
Arctium lappa		2 a
Arctostaphylos uva-ursi = *Uva ursi		2 a
Armoracia		3 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
*Arnica = Arnica montana		4 a
Arnica montana ex planta tota		3 c
Artemisia absinthium = *Absinthium		3 a
Artemisia abrotanum = *Abrotanum		3 a
Artemisia vulgaris		3 a
Arum maculatum	S	3 a
Asarum canadensis		3 a
Asarum europaeum		3 a
Asclepias incarnata	S	3 a
Asclepias tuberosa	S	3 a
Asparagus officinalis		2 a
*Asperula odorata = Gallium odoratum		3 a
Aspidium filix-mas = *Filix = Dryopteris filix-mas	S	3 a
Atropa belladonna = *Belladonna	S	2 a
Avena sativa		1 a
Ballota lonata		4 a

Urtinktur Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Balsamum copaive		6 a
Baptisia		3 a
Basilicum Herba = Ocimum basilicum ex herba		3 a
*Belladonna = Atropa belladonna	S	2a
Bellis perennis		2 a
Berberis vulgaris	S	4 a
*Berberis aquifolium = Mahonia aquifolium	S	4 a
*Berberis Fructus = Berberis vulgaris e fructibus		2 b
Betula alba		1 a
Betula alba e cortice		3 a
*Betula e Folium = Betula <u>pendula</u> e foliis		3 c
*Boldo = Peumus boldus		4 a
Borago officinalis		3 a
Byronia	S	2 a
Bucco		4 a
Buxus sempervirens		3 a

Urtinktur Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
*Cactus = Selenicereus grandiflorus		3 a
*Calabar = Phytostigma venenosum	S	4 a
Caladium seguinum	S	3 a
*Calamus aromaticus = Acorus Calamus		4 a
*Calendula = Calendula officinalis		3 a
Calluna vulgaris = *Erica		3 a
Caltha palustris		2 a
Camphora		5 a
Capsella bursa-pastoris = *Thlasi bursa-pastoris		2 a
Cardamomum		4 a
Cardiospermum		3 a
*Carduus benedictus = Cnicus benedictus		2 a
*Carduus marianus = Silybum marianum		4 a
Carum carvi		4 a
Cascara sagrada		4 a
Cascarilla		4 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Cassia angustifolia = *Senna		4 a
Castanea vesca		3 a
Caulophyllum thalictroides		3 a
Ceanothus americanus		4 a
Centaurium erythraea		3 a
*Centella asiatica = Hydrocotyle asiatica		4 a
*Cepa = Allium cepa		1
Cephaelis ipecacuanha = *Ipecacuanha	S	4 a
Cetraria islandica = *Lichen islandicus		4 a
Chamaelirium luteum = *Helonias dioica	S	3 a
Chamomilla		3 a
Chelidonium	S	3 a
Chenopodium anthelminticum		3 a
Chenopodium ambrosioidis = Chenopodium ambr. var. amb.		3 a
Chimaphila		3 a
*China = Cinchona succirubra		4 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Chionanthus virginicus		3 a
Chrysanthemum balsamita = *Tanacetum balsamita		3 a
Chrysanthemum vulgare = *Tanacetum vulgare		3 a
Cichorium		3 a
Cicuta virosa		2 a
Cimicifuga	S	3 a
Cina		4 a
Cinchona succirubra = *China		4 a
Cinnamomum		4 a
*Clematis = Clematis recta		3 a
Clematis vitalba	S	3 a
Cnicus benedictus = *Carduus benedictus		2 a
*Cocculus = Anamirta cocculus	S	4 a
Cochlearia officinalis		3 a
Coffea		4 a
Cola = *Kola		4 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Colchicum	S	2 a
Colchicum a seminibus	S	4 a
Collinsonia		3 a
Colocynthis		4 a
*Columbo = Jateorrhiza palmata		4 a
*Condurango = Marsdenia condurango		4 a
Conium	S	2 a
Convallaria maialis	S	3 a
Convolvulus arvensis		3 a
*Conyza canadensis = Erigeron canadensis		3 a
*Copalchi = Hintonia latiflora		4 a
Coriandrum sativum		4 a
Corydalis cava		3 a
Corydalis formosa		3 a
Coutarea lateriflora		4 a
Crataegus		2 a
Crocus		4 a
Croton tiglium	S	4 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Cubeba		4 a
Cucurbita pepo		3 a
*Curcuma = Curcuma longa		4 a
Curcuma xanthorrhiza		4 a
*Cyclamen = Cyclamen purpurascens	S	2 a
Cynara scolymus		3 a
Cypripedium calceolus var pube- scens = *Cypripedium pubescens		3 a
*Damiana = Turnera diffusa		4 a
Daphne mezereum = *Mezereum	S	3 a
Datura stramonium = *Stramonium	S	2 a
Delphinium staphisagria = *Staphisagria	S	4 a
Dictamnus albus		3 a
Digitalis	S	2 a
Dioscorea villosa	S	3 a
Dipsacus silvestris		3 a
Drosera		2 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Dryopteris filix-mas = *Aspidium filix-mas/Filix	S	3 a
Dryterix odorata = *Tonca		4 a
*Dulcamara = Solanum dulcamara	S	2 a
E Echinacea angustifolia		3 a
Echinacea ex planta tota		3 a
Echinacea pallida		3 a
Echinacea purpurea		3 a
Echinacea purpurea e radice		3 a
Eichhornia		3 a
Eleutherococcus		4 a
Epigaea repens		3 a
Epilobium angustifolium		2 a
Epilobium palustre		2 a
Equisetum arvense		1
Equisetum hiemale		1
*Erica = Calluna vulgaris		3 a
Erigeron canadensis = *Conyza canadensis		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Eriodictyon californicum = *Yerba santa		3 a
*Erysimum officinale = Sisymbrium officinale		3 a
Eschscholzia californica		3 a
Eucalyptus		4 a
Eupatorium perfoliatum		3 a
Euphorbia cyprarissias	S	3 a
Euphorbium resinifera	S	4 a
Euphrasia		3 a
Fagopyrum		3 a
Fagus silvatica		3 a
Farfara		2 a
Ficus carica		3 a
Filipendula ulmaria = *Spiraea ulmaria		3 a
*Filix = *Aspidium filix-mas = Dryopteris filix-mas	S	3 a
*Flor de piedra = Lophophytum leandri		4 a
*Foeniculum = Foeniculum vulgare		4 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

*Foenum graecum = Trigonella foenum-graecum		4 a
Fragaria vesca		3 a
*Frangula = Rhamnus frangula		3 a
Fraxinus americana		3 a
Fraxinus excelsior		3 a
Fucus vesiculosus		4 a
Fumaria officinalis		2 a
G *Galangae = Alpinia officinarum		4 a
Galega officinalis e seminibus sicc.		4 a
Galeopsis		1
Galium album		2 a
Galium aparine		2 a
Galium odoratum = *Asperula odorata		3 a
*Galphimia glauca = Thryallis glauca		4 a
Gaultheria procumbens		4 a
Gelsemium	S	3 a
Genista tinctoria		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Gentiana lutea		3 a
Geranium maculatum		3 a
Geranium robertianum		2 a
Geum urbanum		4 a
Ginkgo		3 a
Ginkgo siccatum		4 a
Ginseng = *Panax ginseng		4 a
Glechoma hederacea		3 a
Glycyrrhiza glabra = *Liquiritia		4 a
Gnaphalium arenarium		3 a
Gnaphalium polycephalum		3 a
Gossypium herbaceum		3 a
Graminis		4 a
*Granatum = Punica granatum		4 a
*Gratiola = Gratiola officinalis	S	4 a
Grindelia robusta		4 a
Guaiacum		4 a
Guarana		4 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
H Hamamelis virginiana		3 a
*Hamamelis e foliis = Hamamelis virginiana e folliis		3 c
Hamamelis virginiana e cortice et ex summitatibus		3 a
*Haronga = Harungana madagascariensis		4 a
Harpagophytum		4 a
Hedera helix		3 a
Helianthus annuus		4 a
Helianthus tuberosus		2 a
Helleborus niger	S	4 a
*Helonias dioica = Chamaelirium luteum	S	3 a
Haracleum spondylium		1
Herniaria glabra		3 a
Hieracium pilosella		1
Hieracium umbellatum		1
Hintonia latiflora = *Colpachi		4 a
Humulus lupulus = *Lupulus		3 a
Hydrangea arborescens		3 a

Hydrastis	S	4 a
Hydrocotyle asiatica = *Centela asiatica		4 a
Hyoscyamus niger	S	2 a
*Hyoscyamus scopolia = Scopolia		3 a
Hypericum		3 a
Hyssopus officinalis = *Ysop		3 a
Iberis amara		4 a
*Ignatia = Strychnos ignatii	S	4 a
Ilex aquifolium		2 a
Imperatoria		3 a
Inula helenium		3 a
*Ipecacuanha = Cephaelis ipecacuanha	S	4 a
Iris		3 a
*Jaborandi = Pilocarpus	S	4 a
Jalapa	S	4 a
Jateorhiza palmata = *Columbo		4 a
Juglans regia		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

	Juglans nigra		3 a
	Juniperus communis		3 a
	Juniperus sabina = *Sabina	S	3 a
	*Justicia adhatoda = Adhatoda vasica		3 a
K	Kalmia latiflora		3 a
	Kamala		4 a
	Kava Kava = *Piper methysticum		4 a
	*Kola = Cola		4 a
	Krameria triandra = *Ratanhia		4 a
L	Lactuca sativa		1
	Lamium album		2 a
	Lathyrus sativus		4 a
	*Laurocerasus = Prunus laurocerasus	S	2 a
	Lavandula		3 a
	Ledum		4 a
	Lemna minor		2 a
	Leonurus cardiaca		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

	Lepidium meyenii = *Maca andina		4 a
	*Leptandra = Veronica virginica		3 a
	Levisticum officinale		3 a
	*Lichen islandicus = Cetraria islandica		4 a
	Lilium album		1
	*Lilium lancifolium = Lilium tigrinum		2 a
	Liatris spicata		3 a
	Linaria		3 a
	*Liquiritia = Glyzyrrhiza glabra	S	4 a
	Lobaria pulmonaria = *Sticta		4 a
	Lobelia inflata	S	3 a
	Lolium temulentum		4 a
	Lophophytum leandri = *Flor de piedra		4 a
	Luffa operculata		4 a
	Lupulinum		4 a
	*Lupulus = Humulus lupulus		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Lycopodium		4 a
Lycopus europaeus		3 a
Lycopus virginicus		3 a
Lysimachia nummularia		2 a
M Magnolia glauca		3 a
Mahonia aquifolium = *Berberis aquifolium		4 a
*Majorana = Origanum majorana		3 a
Malva silvestris		3 a
Mandragora e radice siccato	S	4 a
*Marrubium album = Marrubium vulgare		4 a
Marsdenia condurango = *Condurango		4 a
*Marum verum = Teucrium marum		3 a
Mate		4 a
Matico		4 a
Medicago sativa = *Alfalfa		2 a
Melilotus officinalis		3 a
Melissa		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage


Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Mentha crisp.		3 a
Mentha piperita		3 a
Menyanthes		1 a
Mercurialis perennis		2 b
*Mezereum = Daphne mezereum	S	3 a
*Millefolium = Achillea millefolium		3 a
Momordica balsamina		2 a
*Muirapuama = Ptychopetalum		4 a
Myosotis arvensis		3 a
Myrica cerifera		3 a
Myristica fragrans = *Nux moschata		4 a
*Myristica sebifera = Virola sebifera		5 a
Myrrhe		4 a
*Myrtillus = Vaccinium myrtillus		3 a
Myrtillus ex folii		3 a
Myrtus communis		3 a
Nasturtium aquatica = Nasturtium officinale		3 a

**Urtinktur
Mother tincture**

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Nerium oleander = *Oleander	S	3 a
Nicotiana tabacum = *Tabacum	S	4 a
Nigella sativa		4 a
Nuphar luteum		2 a
*Nux moschata = Myristica fragrans		4 a
*Nux vomica = Strychnos nux-vomica	S	4 a
Nymphaea odorata		3 a
 Ocimum basilicum ex herba = *Basilicum Herba		3 a
Ocimum canum		3 a
*Oenanthe aquatica = Phellandrium aquatica	S	4 a
Oenanthe crocata	S	3 a
Oenothera biennis		2 a
*Okoubaka = Okoubaka aubrevellei		4 a
*Oleander = Nerium oleander	S	3 a
Olibanum		4 a
Oliva		3 a

**Urtinktur
Mother tincture**

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Ononis spinosa		3 a
Origanum majoranum = *Majorana		3 a
Origanum vulgare		3 a
Orthosiphon		4 a
Oxalis acetosella		2 a
Paeonia		3 a
*Panax ginseng = Ginseng		4 a
Papaver rhoeas		2 a
Pareira brava		4 a
Paris quadrifolia	S	2 a
Pastinaca sativa		3 a
Passiflora		3 a
Pelargonium sidoides		4 a
*Petasites = Petasites hybridus		3 a
*Petroselinum *Petroselinum crispum = Petroselinum crispum ssp. crispum		3 a
Petroselinum sativum		3 a
Peumus boldus = *Boldo		4a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Phaseolus nanus		3 a
Phellandrium aquatica = *Oenanthe aquatica	S	4 a
Phosphorus Ø = D3	V	5 a
Phytolacca = Phytolacca americana	S	3 a
Phytolacca e baccis	S	3 a
Phytostigma venenosum = *Calabar	S	4 a
Picrasma excelsa = *Quassia amara		4 a
Pilocarpus = *Jaborandi	S	4 a
Pimpinella alba = Pimpinella saxifraga		3 a
Pinus silvestris		3 a
Piper cubeba = *Cubeba		4 a
*Piper methysticum = Kava Kava		4 a
Piper nigrum		4 a
Plantago lanceolata		1
Plantago major		2 a
Podophyllum	S	3 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Polygala amara		3 a
Polygala senega = *Senega		4 a
Polygonum aviculare		1
Populus tremula		3 a
Populus tremuloides		3 a
Potentilla anserina		3 a
Potentilla erecta = *Tormentilla		3 a
Primula veris		3 a
Propolis		4 a
Prunella vulgaris		2 a
Prunus africanus		4 a
Prunus dulcis var. amar = *Amygdalae amarae	S	4 a
Prunus laurocerasus = *Laurocerasus	S	2 a
Prunus spinosa		3 a
Ptychopetalum = *Muiru puama		4 a
Pulmonaria officinalis = *Pulmonaria vulgaris	S	2 a
*Pulsatilla officinalis = Pulsatilla vulgaris	S	3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

*Pulsatilla = Pulsatilla pratensis	S	3 a
Pyrethrum		4 a
Q *Quassia amara = Picrasma excelsa		4 a
Quebracho		4 a
Quercus e cortice		3 a
Quercus e glandibus		4 a
Quillaya		4 a
R Ranunculus bulbosa	S	3 a
*Raphanus sativus = Raphanus sativus var. niger		3 a
*Ratanhia = Krameria triandra		4 a
*Rauwolfia = Rauwolfia serpentina	S	4 a
Rhamnus frangula = *Frangula		3 a
Rheum		4 a
Rhododendron		4 a
Rhois aromatica = Rhus aromatica		3 a
Rhus glabra		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Rhus toxicodendron	S	2 a
Ribes nigrum		3 a
Rosa canina		3 a
Rosmarinus officinalis		4 a
Rubia tinctorium		4 a
Rubus fruticosus		3 a
Rubus idaea		3 a
Rumex acetosa		2 a
Rumex crispus		2 a
Ruscus aculeatus		4 a
Ruta		3 a
*Sabadilla = Schoenocaulon officinalis	S	4 a
*Sabal serrulatum = Serenoa repens		3 a
*Sabina = Juniperus sabina	S	3 a
Salix alba		3 a
Salix purpurea		3 a
Salvia officinalis		3 a
Sambucus		3 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Sambucus e cortice		2 a
Sanguinaria	S	4 a
Sanicula europaea		3 a
Saponaria		4 a
Sarothamnus scoparius = *Spartium scoparium		3 a
*Sarsaparilla = Smilax		4 a
Sassafras		4 a
Satureja hortensis		3 a
Schoenocaulon officinalis = *Sabadilla	S	4 a
*Scilla =Urginea maritima var. rubra	S	3 a
Scopolia = *Hyoscyamus scopolia		3 a
Scrophularia nodosa		3 a
Scutellaria lateriflora		3 a
Secale cornutum	S	4 a
Sedum acre		2 a
Sedum repens		3 a
Selenicereus grandiflorus = *Cactus		3 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Semecarpus anacardium = *Anacardium	S	4 a
*Sempervivum tectorum = Sempervivum tectorum ssp. tectorum		2 a
Senecio aureus		3 a
Senecio vulgaris		3 a
*Senega = Polygala senega		4 a
Senna = Cascara sagrada		4 a
Serenoa repens = *Sabal serrulatum		3 a
*Serpyllum = Thymus serpyllum		3 a
Silybum marianum = *Carduus marianus		4 a
Sinapis alba	S	4 a
Sinapis nigra		4 a
Sisymbrium officinale = *Erysimum officinale		3 a
Smilax = *Sarsaparilla		4 a
Solanum dulcamara = *Dulcamara	S	2 a
Solanum nigrum	S	2 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Solidago virgaurea		3 a
Sorbus		3 a
*Spartium scoparium = Sarothamnus scoparius		3 a
Spigelia	S	4 a
Spilanthes oleracea		4 a
*Spiraea ulmaria = Filipendula ulmaria		3 a
*Staphisagria = Delphinium staphisagria	S	4 a
Stellaria media		1
*Sticta = Lobaria pulmonaria		4 a
Stigmata maydis		3 a
*Stramonium = Datura stramonium	S	2 a
Strophantus	S	4 a
Strychnos ignatii = *Ignatia	S	4 a
Strychnos nux-vomica = *Nux vomica	S	4 a
Sulfur Ø = D4		HAB Monographie
Sumbulus moschatus		4 a

Urtinktur
Mother tincture

	Aufbewahrung Special storage	Herstellung nach Deutschem Homöopath. Arzneibuch Production regulations in accord. German Homeo- path. Pharmacopoeia
Symphytum		2 a
Syringa vulgaris		3 a
Syzygium cumini = Syzygium jambolanum		4 a
*Tabacum = Nicotiana tabacum	S	4 a
*Tanacetum balsamita = Chrysanthemum balsamita		3 a
Tanacetum parthenium		3 a
*Tanacetum vulgare = Chrysanthemum vulgare		3 a
Taraxacum		2 a
Taxus baccata	S	3 a
Teucrium marum = *Marum verum		3 a
Teuricum scorodonia		3 a
Thea sinensis		4 a
*Thlaspi bursa-pastoris = Capsella bursa-pastoris		2 a
Thyrallis glauca = *Galphimia glauca		4 a
*Thuja = Thuja occidentalis		3 a
Thymus serpyllum = *Serpyllum		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Thymus vulgaris	3 a
Tilia argentea	3 a
Tilia europaea	3 a
*Tonca = Dryopterix odorata	4 a
*Tormentilla = Potentilla erecta	3 a
Trifolium arvense	3 a
Trifolium repens	3 a
Trigonella foenum-graecum = *Foenum graecum	4 a
Trillium pendulum	3 a
*Triticum repens = Agropyron repens	3 a
Triticum sativum	3 a
Tropaeolum	3 a
Turnera diffusa = *Damiana	4 a
Tussilago farfara = *Farfara	4 a
U Uncaria tormentosa e cort.	4 a
Uncaria tormentosa e rad.	4 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage

Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

Urginea maritima var. rubra = *Scilla	S	3 a
Urtica dioica		2 a
Urtica urens		2 a
Urtica urens e radice		2 a
Usnea		4 a
*Ustilaga maydis =Ustilago zeae	S	4 a
*Uva ursi = Arctostaphylos uva-ursi		2 a
Vaccinium myrtillus = *Myrtillus		3 a
Valeriana		4 a
*Veratrum = Veratrum album	S	4 a
Veratrum viride	S	4 a
Verbascum		2 a
Verbene officinalis		2 a
*Veronica = Veronica officinalis		2 a
Veronica virginica = *Leptandra		3 a
Viburnum opulus		3 a

Urtinktur
Mother tincture

Aufbewahrung
Special storage


Herstellung nach
Deutschem Homöopath.
Arzneibuch
Production regulations in
accord. German Homeo-
path. Pharmacopoeia

	Viburnum prunifolium		3 a
	Vinca minor	S	2 a
	Vincetoxicum hierundinaria		2 a
	Viola odorata		3 s
	Viola tricolor		2 a
	Viola sebifera = *Myristica sebifera		5 a
	Viscum album		2 a
	Vitex agnus-castus = *Agnus castus		4 a
	Vitis vinifera		1
X	Xanthoxylon fraxineum		4 a
Y	*Yerba santa = Eriodictyon californicum		3 a
	Yohimbinum e cortice		4 a
	Yohimbinum hydrochloratum		5 a
	Yucca filamentosa		3 a
Z	*Zingiber = Zingiber officinalis		4 a



Bitte fordern Sie auch unsere
Produkt-Übersicht an.

Please also request our
product overview.



Gehrlicher
Pharmazeutische Extrakte GmbH
Robert-Koch-Straße 5
D-82547 Eurasburg

Phone +49 (0) 8179 / 99 77 9-0
Fax +49 (0) 8179 / 99 77 9-69
Mail info@gehrlicher.de

www.gehrlicher.de

